



NOVOTEX-ISOMAT

SCHUTZKLEIDUNG

**100%
ARAMID**
- extrem
leicht

**Sehr atmungsaktiv
und extrem sicher**

OUTBACK



DER VEGETATIONS- & WALDBRANDANZUG

OUTBACK

DER VEGETATIONS- & WALDBRANDANZUG

Oberstoff: Nomex (75% meta-Aramid (Nomex)
23% para-Aramid (Kevlar) 2% Antistatic) 195g/m²

Reflexbestreifung FR: Gelb-Silber-Gelb & Silber und Gelb

Futter (Hose): Aramid/Viskose FR (50% / 50%) 120g/m²

Normen: EN ISO 13688:2013 - EN ISO 11612:2015
ISO 15384:2018+Amd.1:2021-09 - EN14116:2015

EINER DER LEICHTESTEN
SEINER KLASSE.



FARBVARIANTEN OBERMATERIAL



ÜBERJACKE

- Optisch ansprechendes und individuell konfigurierbares Farbkonzept
- Ergonomisch vorgeformter Ellenbogenbereich
- Optimierter Tragekomfort durch Gummizug im Taillenbereich
- Hohe Bewegungsfreiheit im Ärmel- und Schulterbereich
- Verbindungsreißverschluss im Rücken, um die Hose im Einsatz an die Jacke anzubringen und zu fixieren (Schutz vor Funkenflug)
- Funkgerätetasche mit rutschfestem Besatz aus Aramid und Antennenhalterung
- Taschenlampehalterung mit rutschfestem Besatz aus Aramid
- Verstellbare Armriegel mit zusätzlichem Gummizug
- Große eingesetzte Brusttasche auf rechter Seite
- Reflexbestreifung mit außergewöhnlichem Design und hoher Erkennbarkeit
- Zwei große Taschenbeutel für Verstaumöglichkeiten
- Wasser- und ölabweisender Oberstoff

HOSE

- Ergonomisch vorgeformte Knie
- Verbindungsreißverschluss im Rücken, um die Hose im Einsatz an die Jacke anzubringen und zu fixieren (Schutz vor Funkenflug)
- Zusätzlich isolierte Blasebalg-Tasche mit unserer SMARTHEAT PROTECTION Technologie für den optimalen Hitzeschutz für Temperaturempfindliche Gegenstände (z.B. Handy, Wasserflasche usw.)
- Vier aufgesetzte Taschen im vorderen Bereich mit großem Volumen
- Große aufgesetzte Tasche am Gesäß
- Knieverstärkung
- Knopflasche zum Befestigen von Handschuhen oder einer Trinkflasche
- Klett-Laschen zur Befestigung von Hosenträgern
- Reflexbestreifung im abgestimmtem Design zur Jacke und hoher Erkennbarkeit
- Wasser- und ölabweisender Oberstoff

Novotex-Isomat GmbH:
Unterm Ohmberg 7, 34431 Marsberg

Tel.: 02992 606-10 info@novotex-isomat.de
Fax: 02992 606-50 www.novotex-isomat.de